

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON  
PSORIASIS EN PLACAS DE MODERADA A GRAVE



**Cosentyx**<sup>®</sup>  
(secukinumab)

**VÉAME**

**PIEL SANA DE  
ADENTRO  
HACIA FUERA**

Representación de paciente.  
Los resultados individuales pueden variar.

En un ensayo clínico, la mayoría de los niños de 6 a 18 años con psoriasis en placas grave que recibían COSENTYX<sup>®</sup> (secukinumab)\* en dosis de 75 mg o 150 mg estaban sanos o casi sanos 12 semanas después.

\* Los niños que recibieron 75 mg de COSENTYX pesaban menos de 110 lb. Los niños que recibieron 150 mg de COSENTYX pesaban 110 lb o más.

## INDICACIONES

COSENTYX<sup>®</sup> (secukinumab) es un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de:

- personas de 6 años o más con psoriasis en placas (plaque psoriasis, PsO) de moderada a grave que afecta áreas grandes o numerosas del cuerpo, y quienes podrían beneficiarse de las inyecciones o de tomar comprimidos (terapia sistémica) o de la fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta [o UV], solo o con terapia sistémica);
- personas de 2 años o más con artritis psoriásica (psoriatic arthritis, PsA) activa;
- adultos con espondilitis anquilosante activa (ankylosing spondylitis, AS);
- adultos con espondiloartritis axial no radiográfica activa (non-radiographic axial spondyloarthritis, nr-axSpA) y signos objetivos de inflamación;
- personas de 4 años o más con artritis relacionada con entesitis activa (enthesitis-related arthritis, ERA);
- adultos con hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use COSENTYX si ha tenido alguna reacción alérgica grave al secukinumab o a cualquiera de los otros ingredientes de COSENTYX. Consulte una lista completa de ingredientes en la Guía de medicamentos.

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/pediatric-psoriasis](https://www.cosentyx.com/pediatric-psoriasis) para obtener más información.

“He padecido de psoriasis desde que tenía 16 años. Enfrentarla en la adolescencia fue muy difícil, porque los niños pueden ser muy crueles. Ojalá COSENTYX® hubiera existido cuando yo era joven”.

PACIENTE  
REAL

# LAURALEE



LauraLee recibió compensación por su tiempo.  
Los resultados individuales pueden variar.



## LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PSORIASIS EN PLACAS DE MODERADA A GRAVE TIENEN UNA OPCIÓN DIFERENTE

Cuando se padece de psoriasis en placas, el sistema inmunológico es hiperactivo. La psoriasis también puede ser hereditaria. Por eso, si su hijo ha batallado para controlar los síntomas de su piel (picazón, descamación) con cremas, lociones, ungüentos, fototerapia, cambios de alimentación, o remedios holísticos o naturales, debe considerar COSENTYX.



Siga leyendo y vea por qué COSENTYX ya ha abastecido **3.7 millones de recetas** en los Estados Unidos\*

\* Para todas las indicaciones (excepto la hidradenitis supurativa).

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

#### ¿Cuál es la información más importante acerca de COSENTYX que debo conocer?

COSENTYX es un medicamento que afecta el sistema inmunológico. COSENTYX puede aumentar el riesgo de sufrir efectos secundarios serios, como:

#### Infecciones

Es posible que COSENTYX disminuya la capacidad de su sistema inmunológico para combatir las infecciones y aumente el riesgo de contraerlas. Algunas personas han muerto por esas infecciones.

- Su médico debe hacerle pruebas de tuberculosis (TB) antes de iniciar el tratamiento con COSENTYX.
- Si su médico cree que usted está en riesgo de contraer TB, quizá lo trate con medicamentos contra la TB antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX y durante dicho tratamiento.
- El médico debe vigilarlo cuidadosamente en búsqueda de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con COSENTYX. **No use COSENTYX si tiene una infección por TB activa.**

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/pediatric-psoriasis](https://www.cosentyx.com/pediatric-psoriasis) para obtener más información.

## LA PSORIASIS EN LOS NIÑOS ES MÁS FRECUENTE DE LO QUE SE CREE

### ¿QUÉ ES LA PSORIASIS EN PLACAS?

La psoriasis se presenta a menudo en forma de manchas rojas y escamosas en piel, cuero cabelludo, codos, rodillas, palmas de las manos y plantas de los pies. Si no es tratada, los síntomas pueden empeorar.

**ALREDEDOR DEL 50 % DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PSORIASIS TIENEN ANTECEDENTES FAMILIARES**



La psoriasis pediátrica puede ser hereditaria, lo cual significa que puede transmitirse de padres a hijos. Entre los niños y adolescentes que la padecen, aproximadamente el 50 % tienen antecedentes familiares de la enfermedad, y el 60 % de ellos tienen un familiar directo afectado por la psoriasis.

### EN PROMEDIO, LOS SÍNTOMAS COMIENZAN ENTRE LOS 8 Y 11 AÑOS DE EDAD

Los síntomas de la psoriasis en placas pueden ser un problema difícil de manejar. Una vez combinados con el tiempo necesario para aplicar las cremas, lociones o ungüentos, además del que tardan las personas en encontrar un atuendo adecuado para cubrirse, se tiene la impresión de que la psoriasis consume el día de su hijo y afecta a toda la familia.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

**Antes de comenzar COSENTYX, informe al médico si:**

- está en tratamiento por una infección;
- tiene una infección que no se cura o que reaparece;
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB;
- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección, como los siguientes: fiebre, sudoración o escalofríos; dolor muscular; tos; dificultad para respirar; sangre en la flema; pérdida de peso; piel caliente, enrojecida o adolorida o úlceras en el cuerpo; diarrea o dolor de estómago; ardor al orinar o micción con mayor frecuencia que la normal.



Representación de paciente.

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

## COSENTYX<sup>®</sup> ES EL MEDICAMENTO BIOLÓGICO APROBADO POR LA FDA QUE MÁS SE RECETA EN SU TIPO PARA LOS ADULTOS

### ¿QUÉ ES UN MEDICAMENTO BIOLÓGICO?

Es un medicamento biológico a base de proteínas, que se obtiene de fuentes vivas y se administra por inyección o infusión.

### ¿CÓMO FUNCIONA COSENTYX?

COSENTYX actúa dentro del sistema inmunológico del organismo para unirse de forma selectiva y bloquear únicamente las moléculas de interleucina 17A (IL-17A), la cual, según se cree, causa inflamación en todo el cuerpo cuando se produce en exceso.

La IL-17A es una de las muchas moléculas que, según se cree, tienen un papel como causas de inflamación.

Se desconoce la relación entre la acción de COSENTYX en el cuerpo y cómo afecta los síntomas.

### LOS MÉDICOS HAN ESTADO TRATANDO CON COSENTYX A ADULTOS CON PSORIASIS EN PLACAS DESDE 2015

COSENTYX se ha estudiado durante más de 16 años en docenas de ensayos clínicos.\* Y se están llevando a cabo más estudios porque seguimos comprometidos al estudio de COSENTYX para pacientes con afecciones crónicas.

- **Perfil de seguridad bien estudiado** desde su lanzamiento en 2015
- **No se requiere monitoreo de laboratorio periódico** durante el tratamiento
- **Sin diferencias de seguridad relevantes** entre las dosis de 75 mg y 150 mg
- **Baja tasa de reacciones en el lugar de inyección<sup>†</sup>** (2.5 %)

\* En todas las indicaciones combinadas hasta noviembre de 2023

<sup>†</sup> Resultados de un ensayo clínico en niños con psoriasis en placas grave, en tratamiento con COSENTYX en la Semana 12.

## TRABAJA DE ADENTRO HACIA FUERA



Representación de paciente.

ESCANEE ESTE CÓDIGO PARA VER CÓMO FUNCIONA COSENTYX



### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Después de que empiece el tratamiento con COSENTYX, llame inmediatamente a su médico si tiene cualquiera de los signos de infección mencionados en la página 4. No use COSENTYX si tiene algún síntoma de infección, a menos que se lo indique el médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de COSENTYX?

COSENTYX puede causar efectos secundarios serios, como:

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/pediatric-psoriasis](https://www.cosentyx.com/pediatric-psoriasis) para obtener más información.

## PIEL SANA RÁPIDAMENTE

En un ensayo clínico, la mayoría de los niños de 6 a 18 años con psoriasis en placas grave que tomaban COSENTYX<sup>®\*</sup> en dosis de 75 mg o 150 mg estaban **sanos o casi sanos a las 12 semanas**.

En el caso de quienes tomaron 75 mg (menos de 110 lb):

**EL 32 % ESTABAN SANOS O CASI SANOS, FRENTE AL 5 % QUE RECIBIÓ PLACEBO.**

**APROXIMADAMENTE 6 DE CADA 10 SUJETOS OBSERVARON AL MENOS UN 75 % DE MEJORÍA EN LA PIEL FRENTE AL 10 % QUE RECIBIÓ PLACEBO.**

**APROXIMADAMENTE 4 DE CADA 10 OBSERVARON AL MENOS UN 90 % DE MEJORÍA EN LA PIEL FRENTE AL 5 % QUE RECIBIÓ PLACEBO.**



En el caso de quienes tomaron 150 mg (110 lb o más):

**EL 81 % ESTABAN SANOS O CASI SANOS FRENTE AL 5 % QUE RECIBIÓ PLACEBO.**

**APROXIMADAMENTE 9 DE CADA 10 OBSERVARON AL MENOS UN 75 % DE MEJORÍA EN LA PIEL FRENTE AL 19 % QUE RECIBIÓ PLACEBO.**

**APROXIMADAMENTE 8 DE CADA 10 OBSERVARON AL MENOS UN 90 % DE MEJORÍA EN LA PIEL FRENTE AL 0 % QUE RECIBIÓ PLACEBO.**

\* La dosis depende del peso del niño.

**HABLE HOY MISMO SOBRE COSENTYX CON EL DERMATÓLOGO DE SU HIJO**



### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

#### Reacciones alérgicas serias

Pueden presentarse reacciones alérgicas serias. Obtenga inmediatamente atención médica de emergencia si tiene alguno de los síntomas siguientes: sensación de desmayo; hinchazón de la cara, párpados, labios, boca, lengua o garganta; dificultad para respirar o sensación de opresión en la garganta o en el pecho; o erupción cutánea o urticaria (protuberancias rojas y con comezón).

**Si tiene una reacción alérgica grave, no se aplique otra inyección de COSENTYX.**

#### Enfermedad intestinal inflamatoria

Pueden ocurrir nuevos casos o "exacerbaciones" de la enfermedad intestinal inflamatoria con COSENTYX y, a veces, pueden ser serios. Si tiene enfermedad intestinal inflamatoria (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), informe al médico si experimenta síntomas de empeoramiento de la enfermedad durante el tratamiento con COSENTYX o si aparecen nuevos síntomas de dolor de estómago o diarrea.

Durante el tratamiento con COSENTYX, pueden presentarse reacciones **cutáneas graves parecidas al eccema**, desde días hasta meses después de la primera dosis, y a veces pueden requerir hospitalización. Su médico puede interrumpir temporalmente el tratamiento con COSENTYX si usted sufre reacciones cutáneas graves. Informe a su médico si sufre alguno de estos signos o síntomas: enrojecimiento o erupción en la piel, picazón, protuberancias pequeñas o extensas, piel reseca o apergaminada, ampollas en manos o pies que supuran o forman costras, o descamación de la piel.

**Los efectos secundarios más frecuentes de COSENTYX incluyen:** síntomas de resfrío, diarrea e infecciones de las vías respiratorias superiores.

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/pediatric-psoriasis](https://www.cosentyx.com/pediatric-psoriasis) para obtener más información.

## INICIO DEL TRATAMIENTO CON COSENTYX<sup>®</sup>

El médico de su hijo le recetará la dosis de COSENTYX adecuada, según su peso. Para empezar, su hijo tomará COSENTYX una vez a la semana durante 5 semanas. Luego, solo una vez al mes para el mantenimiento.

Si su hijo pesa menos de 110 lb, la dosis recomendada es de 75 mg. Si su hijo pesa más de 110 lb, la dosis recomendada es de 150 mg.

- Si la dosis recetada de **COSENTYX es de 75 mg**, debe inyectar el contenido de una jeringa precargada de 75 mg de COSENTYX en cada dosis.
- Si la dosis recetada de **COSENTYX es de 150 mg**, debe inyectar el contenido de una pluma Sensoready<sup>®</sup> de 150 mg de COSENTYX o de una jeringa precargada de 150 mg en cada dosis.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de COSENTYX. Llame al médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.

#### Antes de usar COSENTYX, informe al médico si:

- Tiene alguna de las afecciones o síntomas de infección mencionados en la página 4.
- Tiene enfermedad intestinal inflamatoria (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
- Es alérgico al látex. Las tapas de las agujas de la pluma Sensoready<sup>®</sup> de COSENTYX y de las jeringas precargadas de 150 mg/ml y 75 mg/0.5 ml contienen látex.
- Ha recibido recientemente o está por recibir una inmunización (vacuna). Las personas tratadas con COSENTYX **no deben** recibir vacunas elaboradas con microbios vivos. Los niños deben estar al día con todas las vacunas necesarias antes de comenzar a recibir COSENTYX.
- Tiene cualquier otra afección médica y todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Elabore una lista de sus medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le den un medicamento nuevo.

## LA COMODIDAD DE UNA ADMINISTRACIÓN AL MES

### PARA EMPEZAR

El médico le recetará a su hijo 5 dosis semanales.\*



### PARA CONTINUAR

Después de eso, su hijo solo tendrá que tomar COSENTYX una vez al mes, lo que significa menos interrupciones en la rutina diaria de usted.

\* La dosis mensual equivale a una dosis cada 4 semanas.

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se ignora si COSENTYX puede dañar al bebé por nacer. Usted y el médico deben decidir si usará COSENTYX o no.
- Está amamantando o planea amamantar. Se ignora si COSENTYX pasa a la leche materna.

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

## SIÉNTASE CÓMODO CON COSENTYX<sup>®</sup>

Con administración una vez al mes, COSENTYX ayuda a que el tratamiento de la psoriasis en placas de su hijo le resulte cómodo. Y sin monitoreo de laboratorio durante el tratamiento.

Los niños no deben autoinyectarse COSENTYX. Un cuidador adulto deberá preparar e inyectar COSENTYX después de recibir capacitación sobre la manera correcta de prepararlo e inyectarlo. Si tiene alguna duda o pregunta, consulte a su médico.



## RECURSOS DE INYECCIÓN

Consulte las "Instrucciones de uso" detalladas que se incluyen con COSENTYX para obtener información sobre cómo preparar e inyectarse una dosis de COSENTYX, y cómo tirar (desechar) adecuadamente COSENTYX.

Para ofrecerle apoyo adicional, un miembro del equipo de COSENTYX<sup>®</sup> Connect está disponible en el teléfono 1-844-COSENTYX

## LA PLUMA SENSOREADY<sup>®</sup> ES FÁCIL DE USAR

La pluma Sensoready<sup>®</sup> está diseñada para uso fácil y cómodo.

Más del 90 % de los adultos no reportan dolor ni reacciones durante o después de la inyección.\*

Casi 9 de cada 10 adultos declararon estar satisfechos o muy satisfechos con la autoinyección mediante la pluma inyectora Sensoready<sup>®</sup>.\*



\* En un estudio en adultos con artritis psoriásica activa.

ESCANEE ESTE CÓDIGO  
PARA VER NUESTROS VIDEOS  
DEMOSTRATIVOS DE INYECCIONES  
COMPLEMENTARIAS



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (cont.)

Le pedimos que reporte los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de alimentos y medicamentos (Food and Drug Administration, FDA). Visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) o llame al

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/pediatric-psoriasis](http://COSENTYX.com/pediatric-psoriasis) para obtener más información. 13

## SOPORTE REAL, SOLUCIONES PERSONALES

**COSENTYX® Connect es un programa de apoyo personal gratuito** que se adapta a las necesidades de usted y su hijo desde el principio.

En el caso de los cuidadores de pacientes que comienzan el tratamiento con COSENTYX® (secukinumab), esto es lo que obtendrán una vez que se inscriban:



**Un miembro del equipo de COSENTYX® Connect**



**Algunos pacientes con seguro médico comercial podrían pagar 0 USD\***



**Hasta 2 años de COSENTYX sin costo con el programa Covered Until You're Covered (Cubierto hasta que esté cubierto),† si su cobertura de seguro es rechazada**



**Ayuda con la cobertura del seguro**



**Recursos personalizados por correo postal, correo electrónico y actualizaciones por mensaje de texto**



**Recursos de inyección**

Para inscribirse en el Programa de Apoyo Personal COSENTYX® Connect y comenzar a recibir estos recursos gratuitos, llámenos al **1-844-COSENTYX** o visite **COSENTYX.com**.



Lauralee recibió compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

**“El equipo de COSENTYX® Connect ha estado siempre ahí para responder a mis preguntas, e incluso me ayudaron a conseguir COSENTYX sin costo hasta que mi seguro empezó a cubrirlo”.**

**LAURALEE**  
PACIENTE REAL

\* Aplican limitaciones. Válido únicamente para personas con seguro médico privado. El programa ofrece hasta 16,000 USD anuales para cubrir el costo de COSENTYX, y hasta 150 USD por infusión (hasta 1,950 USD anuales) para cubrir el costo de administración. El apoyo con el copago del costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island ni en Massachusetts. Oferta no válida para afiliados a Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los detalles en Términos y condiciones.

† El programa Cubierto hasta esté cubierto está disponible únicamente para la inyección subcutánea de COSENTYX® (secukinumab). Los pacientes elegibles deben contar con seguro médico comercial, una receta válida de COSENTYX y un rechazo de cobertura de seguro basado en una solicitud de autorización previa. El programa requiere la presentación de una apelación al rechazo de cobertura, en un plazo de 90 días después de la inscripción, para conservar la elegibilidad. El programa ofrece COSENTYX de forma gratuita a los pacientes elegibles durante un máximo de dos años, o hasta que reciban la aprobación de cobertura de su seguro médico, lo que ocurra primero. Se requiere una receta válida conforme al etiquetado aprobado por la FDA. El programa no está disponible para pacientes cuyos medicamentos sean reembolsados de forma total o parcial por Medicare, Medicaid, TRICARE u otros programas federales o estatales. Es posible que a los pacientes se les pida verificar nuevamente el estado de cobertura de su seguro médico durante el programa. El programa se ofrece sin obligación de compra. El programa no es un seguro médico, ni la participación en el estudio es garantía de cobertura por parte del seguro. Pueden aplicar limitaciones. Los pacientes inscritos en espera de cobertura de COSENTYX por su seguro médico, pueden ser elegibles para una extensión limitada del programa después de dos años. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin aviso previo.

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).

Visite [COSENTYX.com/pediatric-psoriasis](https://www.cosentyx.com/pediatric-psoriasis) para obtener más información. 15

## CÓMO LOGRAR LA COBERTURA DE COSENTYX<sup>®</sup> (SECUKINUMAB)

Un miembro del equipo de COSENTYX<sup>®</sup> Connect colaborará con usted y su proveedor de atención médica para ayudarlos a lograr la aprobación de la receta de COSENTYX de su hijo. Vaya a [COSENTYX.com/how-to-get-cosentyx](https://www.cosentyx.com/how-to-get-cosentyx) y recorra los pasos necesarios para recibir COSENTYX.

## CÓMO SOLICITAR EL ENVÍO DE COSENTYX

COSENTYX se le enviará desde una farmacia especializada, pues se trata de un medicamento biológico, lo cual significa que requiere manejo especial y refrigeración.

## CÓMO OBTENER ASISTENCIA FINANCIERA

**Oferta de copago de COSENTYX<sup>®</sup>: Pague solo 0 USD de copago** para los pacientes elegibles con seguro de prescripción comercial o privado. De hecho, el 94 %<sup>1</sup> de las personas que recurrieron al **Programa de Copago COSENTYX** en 2022 no tuvieron que desembolsar nada por su receta.

## ¿NECESITA ORIENTACIÓN SOBRE SU COBERTURA DE SEGURO?

En el caso poco probable de que la cobertura del seguro comercial de su hijo sea rechazada, haremos todo lo posible para ayudarlo. Obtenga más información sobre nuestro programa Cubierto hasta que esté cubierto.<sup>†</sup> El programa ofrece hasta 2 años de COSENTYX gratis mientras el proveedor de atención médica intenta asegurar la cobertura. Para obtener más asistencia con la cobertura, visite [COSENTYX.com/how-to-cosentyx](https://www.cosentyx.com/how-to-cosentyx).



Representación de paciente.

**ESCANEE ESTE CÓDIGO Y OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO RECIBIR COSENTYX DE SU FARMACIA ESPECIALIZADA**



· Aplican limitaciones. Válido únicamente para personas con seguro médico privado. El programa ofrece hasta 16,000 USD anuales para cubrir el costo de COSENTYX, y hasta 150 USD por infusión (hasta 1,950 USD anuales) para cubrir el costo de administración. El apoyo con el copago del costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island ni en Massachusetts. Oferta no válida para afiliados a Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar, enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los detalles en Términos y condiciones.

<sup>†</sup> El **programa Cubierto hasta esté cubierto** está disponible únicamente para la inyección subcutánea de COSENTYX<sup>®</sup> (secukinumab). Los pacientes elegibles deben contar con seguro médico comercial, una receta válida de COSENTYX y un rechazo de cobertura de seguro basado en una solicitud de autorización previa. El programa requiere la presentación de una apelación al rechazo de cobertura, en un plazo de 90 días después de la inscripción, para conservar la elegibilidad. El programa ofrece COSENTYX de forma gratuita a los pacientes elegibles durante un máximo de dos años, o hasta que reciban la aprobación de cobertura de su seguro médico, lo que ocurra primero. Se requiere una receta válida conforme al etiquetado aprobado por la FDA. El programa no está disponible para pacientes cuyos medicamentos sean reembolsados de forma total o parcial por Medicare, Medicaid, TRICARE u otros programas federales o estatales. Es posible que a los pacientes se les pida verificar nuevamente el estado de cobertura de su seguro médico durante el programa. El programa se ofrece sin obligación de compra. El programa no es un seguro médico, ni la participación en el estudio es garantía de cobertura por parte del seguro. Pueden aplicar limitaciones. Los pacientes inscritos en espera de cobertura de COSENTYX por su seguro médico, pueden ser elegibles para una extensión limitada del programa después de dos años. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin aviso previo.

Consulte la información de seguridad importante adicional incluida en el folleto. Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Guía de medicamentos](#).





Representación de paciente.  
Los resultados individuales  
pueden variar.

## PREGÚNTELE AL MÉDICO DE SU HIJO SOBRE COSENTYX<sup>®</sup> HOY MISMO



Visite [COSENTYX.com/pediatric-psoriasis](https://COSENTYX.com/pediatric-psoriasis)



Síguenos en Twitter [@COSENTYXUSOnly](https://twitter.com/COSENTYXUSOnly)



Denos un Me gusta en Facebook visitando  
[@COSENTYX \(secukinumab\)](https://facebook.com/COSENTYX(secukinumab))



Vea en Instagram historias reales de personas  
tratadas con COSENTYX visitando [@COSENTYX  
\(secukinumab\)](https://instagram.com/COSENTYX(secukinumab))

Consulte la Información de seguridad importante que se encuentra en el folleto.  
Haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa, incluida la  
[Guía de medicamentos](#).

Referencia: 1. Data on File, Cosentyx PSS Co-pay Data. Novartis Pharmaceuticals Corp;  
March 2023.



Novartis Pharmaceuticals Corporation  
East Hanover, Nueva Jersey 07936-1080