

En ensayos clínicos, 6 de cada 10 personas que recibían COSENTYX® de 300 mg estaban sanos o casi sanos a las 12 semanas frente al ~3 % que recibió placebo. Muchos de los que vieron resultados al cabo de 1 año los mantuvieron a los 5 años.* * A los 3 años, los pacientes sabían que estaban recibiendo COSENTYX, lo que puede afectar a los resultados.

. Este folleto contiene imágenes de pacientes reales a quienes se les administró COSENTYX y que recibieron una compensación por su tiempo. Los resultados individuales pueden variar.

INDICACIONES

COSENTYX® (secukinumab) es un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de:

- personas de 6 años o más con psoriasis en placas (PsO) de moderada a grave que afecta grandes o numerosas áreas del cuerpo, y quienes podrían beneficiarse de las inyecciones o de tomar comprimidos (terapia sistémica), o de la fototerapia (tratamiento con luz ultravioleta [o UV], solo o con terapia sistémica);
- personas de 2 años o más con artritis psoriásica (PsA) activa;
- adultos con espondilitis anquilosante activa (AS);
- adultos con esponditioartritis axial no radiográfica activa (nr-axSpA) y signos objetivos de inflamación;
- personas de 4 años o más con artritis relacionada con entesitis activa (ERA);
- adultos con hidradenitis supurativa (HS) de moderada a grave.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use COSENTYX si ha tenido una reacción alérgica grave al secukinumab o a cualquiera de los otros ingredientes de COSENTYX. Consulte una lista completa de ingredientes en la Guía de medicamentos.

Consulte la Información de seguridad importante en todo el folleto. Presione aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.

Visite COSENTYX.com para obtener más información.





¿SU TRATAMIENTO PARA LA PSORIASIS EN PLACAS NO ESTÁ FUNCIONANDO DE LA MISMA MANERA QUE ANTES?

Si su tratamiento para la psoriasis en placas de moderada a grave no está teniendo los resultados que desea, podría ser un buen momento para hablar con su dermatólogo sobre COSENTYX. COSENTYX es un tratamiento comprobado, con antecedentes de resultados reales.

N.°1

COSENTYX es el tratamiento recetado n.°1 orientado a la IL-17A.*

2015

COSENTYX fue aprobado por la FDA en 2015 para tratar la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos y en 2016 para tratar la artritis psoriásica en adultos.

+17

Estudiado durante más de 17 años en 90 ensayos clínicos.

+4.3M

Más de 4.3 millones de recetas de COSENTYX han sido surtidas en los Estados Unidos.[†]

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.) ¿Cuál es la información más importante acerca de COSENTYX que debo conocer?

COSENTYX es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. COSENTYX podría aumentar el riesgo de que tenga efectos secundarios serios, como:

Infecciones

Es posible que COSENTYX disminuya la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones y aumente el riesgo de contraer infecciones. Algunas personas han tenido infecciones graves mientras tomaban COSENTYX, incluida tuberculosis (TB) e infecciones causadas por bacterias, hongos o virus. Algunas personas han muerto a causa de estas infecciones.

- Su médico debe realizarle pruebas de TB antes de iniciar el tratamiento con COSENTYX.
- Si su médico cree que usted está en riesgo de contraer TB, quizá lo trate con medicamentos contra la TB antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX y durante dicho tratamiento.
- El médico debe vigilarlo cuidadosamente en búsqueda de signos y síntomas de TB durante el tratamiento con COSENTYX. **No use COSENTYX si tiene una infección por TB activa.**

^{*}En todas las indicaciones combinadas.

[†]En todas las indicaciones combinadas. A partir de noviembre de 2023.



CÓMO FUNCIONA COSENTYX®



COSENTYX está diseñado para dirigirse a la IL-17A y bloquearla, ya que se cree que desempeña un papel en la inflamación que causa las placas de psoriasis y el dolor articular en las personas con artritis psoriásica.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA IL-17A?

Con la psoriasis en placas, un sistema inmunitario sobreactivo produce ciertas moléculas en exceso, una de las cuales es la IL-17A. Esto puede provocar la aparición de placas dolorosas y con picazón en la piel. En algunas personas, esta inflamación también puede causar dolor en las articulaciones.

"COSENTYX está funcionando para mi psoriasis en placas Y para mi artritis psoriásica".

DARREN





Escanee el código para obtener más información sobre cómo funciona COSENTYX



Obtenga más información sobre los síntomas de la artritis psoriásica en la página 4.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.) Antes de comenzar el tratamiento con COSENTYX, informe al médico si:

- está en tratamiento por una infección;
- tiene una infección que no se cura o que reaparece;
- tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien que tiene TB;
- cree que tiene una infección o tiene síntomas de una infección, como los siguientes: fiebre, sudoración o escalofríos; dolor muscular; tos; dificultad para respirar; sangre en la flema; pérdida de peso; piel caliente, enrojecida o adolorida, o úlceras en el cuerpo; diarrea o dolor de estómago; ardor al orinar u orinar con mayor frecuencia que la normal



LA PSORIASIS EN PLACAS Y LA ARTRITIS PSORIÁSICA PODRÍAN ESTAR RELACIONADAS.

CONOZCA LOS SIGNOS

La piel y las articulaciones pueden tener mucho más en común de lo que cree. De hecho, los mismos trastornos inflamatorios que causan las placas cutáneas pueden producir dolor articular, rigidez y otros síntomas. Estos síntomas pueden indicar una forma de artritis llamada artritis psoriásica.

Si presenta alguno de estos síntomas, puede estar experimentando signos tempranos de artritis psoriásica:



Psoriasis en las uñas o el cuero cabelludo



Dolor articular



Hinchazón de los dedos de las manos o de los pies

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
Después de que empiece el tratamiento con COSENTYX,
Ilame inmediatamente al médico si tiene cualquiera de los
signos de infección mencionados en la página 5. No use
COSENTYX si tiene algún síntoma de infección, a menos que se
lo indique el médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de COSENTYX? COSENTYX podría causar efectos secundarios graves, entre ellos:

Reacciones alérgicas serias

Pueden ocurrir reacciones alérgicas serias. Obtenga atención médica de emergencia inmediatamente si tiene alguno de los síntomas siguientes: sensación de desmayo; hinchazón de la cara, párpados, labios, boca, lengua o garganta; dificultad para respirar o sensación de opresión en la garganta o en el pecho; o erupción cutánea o urticaria (protuberancias rojas y con comezón).

Si tiene una reacción alérgica grave, no se aplique otra inyección de COSENTYX.

COMPRENDER SU RIESGO

Las personas con psoriasis de las uñas o lesiones en el cuero cabelludo tienen entre **3 a 4 veces** más probabilidades de desarrollar artritis psoriásica que las que no lo tienen.



Las personas con psoriasis que tienen enfermedad de las uñas tienen casi 3 veces más probabilidades de desarrollar artritis psoriásica que aquellas que no la tienen.



Las personas con psoriasis que tienen lesiones en el cuero cabelludo tienen casi 4 veces más probabilidades de desarrollar artritis psoriásica que aquellas que no las tienen.

LAS PERSONAS CON PSORIASIS Y ARTRITIS PSORIÁSICA

El 31 % de las personas con psoriasis moderada y el 46 % de las personas con psoriasis grave informaron haber desarrollado artritis psoriásica. Si no se trata, la artritis psoriásica puede causar daño articular permanente.

PSORIASIS MODERADA



PSORIASIS GRAVE



COSENTYX funciona en todo esto. COSENTYX puede ayudar a sanar la piel y a detener el daño articular.



RESULTADOS REALES QUE VAN MÁS ALLÁ DE LA PIEL

Los síntomas de la psoriasis en placas y la artritis psoriásica pueden ser frustrantes: COSENTYX trata todo esto.

MUCHOS ADULTOS QUE TOMAN COSENTYX HAN NOTADO UNA PIEL SANA O CASI SANA EN TAN SOLO 12 SEMANAS, 1 AÑO Y HASTA A LOS 5 AÑOS.*

*En ensayos clínicos, 6 de cada 10 personas que recibían COSENTYX de 300 mg estaban sanos o casi sanos a las 12 semanas frente al ~3 % que recibió placebo.





Fotos de pacientes reales tomadas durante los ensayos clínicos, que representan la respuesta promedio de un 75 % de mejoría en la piel con COSENTYX a los 12 meses (dosis de 300 mg). Los resultados individuales pueden variar. Para ver más fotografías del antes y del después, visite COSENTYX.com.

A LAS 12 SEMANAS

APROXIMADAMENTE 8 DE CADA 10 ADULTOS
OBSERVARON UN 75 % DE MEJORÍA EN LA PIEL[†]

APROXIMADAMENTE 6 DE CADA 10 ADULTOS
OBSERVARON UN 90 % DE MEJORÍA EN LA PIEL[†]



[†]En comparación con aquellos que no toman COSENTYX. Resultados de ensayos para dosis de 300 mg

A LOS 5 AÑOS

Muchos de los que vieron resultados al cabo de 1 año los mantuvieron a los 5 años. A los 3 años, los pacientes sabían que estaban recibiendo COSENTYX, lo que puede afectar los resultados.

PIEL SANA: INCLUSO EN ÁREAS PROBLEMÁTICAS

Los estudios dedicados demuestran que COSENTYX funciona, incluso en las zonas más difíciles, como el cuero cabelludo, las uñas, las palmas y la parte inferior de los pies. Las placas en las uñas y el cuero cabelludo pueden indicar un riesgo entre 3 a 4 veces mayor de desarrollar artritis psoriásica.

FUNCIONA EN EL CUERO CABELLUDO





En la semana 12, el 53 % de las personas que recibieron 300 mg de COSENTYX observaron un 90 % de mejoría en la piel del cuero cabelludo en comparación con el 2 % que tomaba placebo.

FUNCIONA EN LAS UÑAS





La psoriasis de las uñas mejoró en un 46 % en las personas que recibieron COSENTYX de 300 mg frente a una mejora de aproximadamente el 12 % en las personas que recibieron placebo en la semana 16.

Fotos de pacientes reales tomadas durante ensayos clínicos. Las fotos representan una respuesta promedio con una dosis de 300 mg. Los resultados individuales pueden variar.

La artritis psoriásica puede provocar daños permanentes en las articulaciones si no se administra el tratamiento adecuado. COSENTYX trabaja en todo esto y ayuda a detener más daños articulares.

En otro ensayo, hasta el 60 % de los pacientes que tomaban COSENTYX de 150 mg observaron al menos una mejoría del 20 % en los síntomas de la artritis psoriásica a las 16 semanas frente al 18 % de los pacientes que tomaban placebo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.) Enfermedad intestinal inflamatoria

Pueden ocurrir nuevos casos o "exacerbaciones" de la enfermedad intestinal inflamatoria con COSENTYX y a veces pueden ser serios. Si tiene enfermedad intestinal inflamatoria (colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn), informe al médico si experimenta síntomas de empeoramiento de la enfermedad durante el tratamiento con COSENTYX o si aparecen nuevos síntomas de dolor de estómago o diarrea.



ADMINISTRACIÓN CONVENIENTE

COSENTYX® se administra con la pluma UnoReady®, la pluma Sensoready® o una jeringa precargada. La dosis recomendada de COSENTYX para psoriasis en placas es de 300 mg.* Si su médico determina que usted o un cuidador pueden administrarse las inyecciones en casa, debería recibir capacitación sobre la manera correcta de preparar e inyectar COSENTYX. No trate de inyectarse COSENTYX hasta que su médico les haya mostrado a usted o a su cuidador cómo hacerlo.

CÓMO COMENZAR A RECIBIR COSENTYX:

Una vez por semana durante 5 semanas.



MANTENERSE CON COSENTYX:

Una vez cada 4 semanas.



*Cada dosis de 300 mg se administra como 1 inyección de 300 mg o 2 inyecciones de 150 mg debajo de la piel. Para algunas personas, una dosis de 150 mg puede ser aceptable.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

Durante el tratamiento con COSENTYX, pueden producirse reacciones cutáneas graves que se parecen al eczema, desde días hasta meses después de la primera dosis, y a veces pueden derivar en una hospitalización. Su médico puede interrumpir temporalmente el tratamiento con COSENTYX si usted desarrolla reacciones cutáneas graves.

SIÉNTASE CÓMODO AL TOMAR COSENTYX

La pluma UnoReady de 300 mg es fácil de usar y tiene una calificación de satisfacción positiva de hasta el 100 %.

- La mayoría de las personas no experimenta dolor con la inyección†
- · La tapa no está hecha con látex de caucho natural.



[†]Basado en un estudio en el que los 37 participantes que usaron la pluma UnoReady informaron estar satisfechos o muy satisfechos con el dispositivo a las 28 semanas para pacientes con síntomas de psoriasis en placas de moderados a graves.

[‡]En función de un estudio en el que 30 de 38 participantes que usaron la pluma UnoReady no informaron dolor con la inyección a las 12 semanas.

Consulte las "Instrucciones de uso" detalladas que se incluyen con COSENTYX para obtener información sobre cómo preparar e inyectarse una dosis de COSENTYX, y cómo tirar (desechar) adecuadamente COSENTYX.



Es importante que siga sujetando el bolígrafo firmemente contra la piel mientras observa el indicador verde y escucha el segundo clic.



OBSERVE CÓMO
INYECTARSE CON LA PLUMA
UNOREADY® Y OTROS
RECURSOS DE INYECCIÓN

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

Infórmele a su médico si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas:

- enrojecimiento o erupción cutánea
- picazón
- pequeñas protuberancias o parches
- sequedad de la piel que se siente como cuero
- ampollas en las manos o los pies que supuran o se vuelven escamosas
- descamación de la piel.



SOPORTE REAL. SOLUCIONES PERSONALES.

COSENTYX® Connect es un programa de apoyo gratuito que se adapta a sus necesidades desde el principio. Esto es lo que obtendrá una vez que se inscriba:



Equipo dedicado de COSENTYX® Connect para ayudarlo a comenzar



Copago desde tan solo \$0*

Para pacientes elegibles con seguro privado. Se aplican limitaciones.

CUBIERTO Lasta que esté CUBIERTO Hasta 2 años de COSENTYX gratis con el Programa* Covered Until You're Covered (Cubierto hasta que esté cubierto)† si se rechaza su cobertura de seguro privado



Ayuda para orientarse sobre la cobertura del seguro



Recursos personalizados por correo postal o correo electrónico y actualizaciones por mensaje de texto



Recursos de capacitación sobre inyecciones

*Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa proporciona hasta \$16,000 anuales por el costo de COSENTYX y hasta \$150 por infusión (hasta \$1,950 anuales) por el costo de administración. El apoyo de copago para el costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island o Massachusetts. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los Términos y condiciones para obtener detalles.

Para inscribirse en el Programa de Apoyo de COSENTYX® Connect y comenzar a recibir estos recursos gratuitos, llámenos al **1-844-COSENTYX** (**1-844-267-3689**) o visite **COSENTYX.com**.

Para obtener más detalles, consulte la página siguiente.

CÓMO COMENZAR A RECIBIR COSENTYX

Es fácil empezar a usar COSENTYX. Escanee el código QR para obtener más información sobre los primeros pasos del proceso.



ESCANEE PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CÓMO OBTENER COSENTYX

"COSENTYX® Connect no ha hecho más que ayudarme de forma excelente. Se aseguran de que mi seguro esté en regla y de que mi receta llegue a tiempo".

PACIENTE DEWEY





CÓMO OBTENER AYUDA PARA ORIENTARSE SOBRE LA COBERTURA DEL SEGURO

Su equipo de COSENTYX® Connect trabajará con usted y su proveedor de atención médica para obtener la aprobación de su receta de COSENTYX® (secukinumab).



Puede ser elegible para ahorrar en sus costos de bolsillo de medicamentos recetados todos los meses.

CÓMO OBTENER ASISTENCIA FINANCIERA

Puede ser elegible para nuestra **oferta de copago** si tiene un seguro privado. En 2022, el 94 % de los pacientes que utilizaron el programa pagaron \$0 de su bolsillo.

En el caso poco probable de que su receta sea rechazada, haremos todo lo posible para ayudarlo. Obtenga más información sobre nuestro Programa Covered Until You're Covered (Cubierto hasta que está cubierto).† El programa ofrece hasta 2 años de COSENTYX gratis si su cobertura no se aprueba inicialmente.

Para obtener más asistencia con la receta, visite COSENTYX.com/how-to-get-cosentyx para ver un recorrido completo de los pasos para obtener COSENTYX.

RECIBIR COSENTYX

Se le envía COSENTYX desde una farmacia especializada, ya que es un medicamento biológico, lo que significa que requiere un manejo especial y debe refrigerarse.



ESCANEE EL CÓDIGO PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO
COSENTYX® CONNECT PUEDE AYUDAR

COMPARTA SU HISTORIA DE COSENTYX

Si está tomando COSENTYX para la psoriasis en placas, la artritis psoriásica o cualquiera de las afecciones aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA), lo invitamos a compartir su historia con nosotros. Después de hacerlo, nuestro personal de Voces de inspiración se pondrá en contacto con usted.



ESCANEE EL CÓDIGO PARA APRENDER CÓMO COMPARTIR SU HISTORIA A TRAVÉS DE VOCES DE INSPIRACIÓN

Envíe un correo electrónico a info@voices-of-inspiration. com o llame al 1-877-879-0245.

*Se aplican limitaciones. Válido solo para quienes tienen seguro privado. El programa proporciona hasta \$16,000 anuales por el costo de COSENTYX y hasta \$150 por infusión (hasta \$1,950 anuales) por el costo de administración. El apoyo de copago para el costo de administración de la infusión no está disponible en Rhode Island o Massachusetts. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin previo aviso. Consulte los Términos y condiciones para obtener detalles.

†El Programa Covered Until You're Covered (Cubierto hasta que esté cubierto) está disponible solo para inyección subcutánea de COSENTYX. Los pacientes elegibles deben contar con un seguro comercial, una receta válida para COSENTYX y un rechazo de cobertura del seguro basado en una solicitud de autorización previa. El programa requiere la presentación de una apelación al rechazo de la cobertura en el transcurso de los 90 días de la inscripción para conservar la elegibilidad. El programa proporciona COSENTYX de forma gratuita a los pacientes elegibles durante un máximo de dos años, o hasta que reciban la aprobación de la cobertura del seguro, lo que ocurra primero. Se requiere una receta válida de acuerdo con el etiquetado aprobado por la FDA. El programa no está disponible para los pacientes cuyos medicamentos sean reembolsados en forma total o parcial por Medicare, Medicaid, TRICARE u otro programa federal o estatal. Es posible que se les solicite a los pacientes que vuelvan a verificar el estado de la cobertura del seguro durante el programa. Sin obligación de compra. El programa no es un seguro médico; la participación no es una garantía de cobertura del seguro. Se pueden aplicar limitaciones. Los pacientes inscritos que esperan la cobertura de COSENTYX después de dos años pueden ser elegibles para una extensión limitada del programa. Novartis Pharmaceuticals Corporation se reserva el derecho de rescindir, cancelar o enmendar este programa sin aviso previo.





CONSULTE A SU DERMATÓLOGO ACERCA DE COSENTYX° HOY



Visite COSENTYX.com



Síganos en X @COSENTYXUSOnly



Denos Me gusta en Facebook en COSENTYX (secukinumab)



Vea en Instagram historias reales de personas tratadas con COSENTYX visitando COSENTYX (secukinumab)

Consulte la Información de seguridad importante en todo el folleto. Presione aquí para obtener la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.



Novartis Pharmaceuticals Corporation East Hanover, New Jersey 07936-1080

© 2024 Novartis 11/24 FA-11247859